

КАЛЬЦИК

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно перед тим, як розпочати застосування препарату!

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Форма випуску. Гранули.

Фармакологічні властивості. Препарат Кальцик має заспокійливий вплив, нормалізує кальцевий обмін

Показання для застосування. Порушення поведінкових реакцій у дітей, істерія, порушення кальцієвого обміну, карієс.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза препарату для дітей до 1 року - 1 гранула. Гранулу розчиняють у чайній ложці води. Для дітей старшого віку призначається 1 гранула на 1 рік життя. З профілактичною метою - 1 раз на добу приймати 2-3 дні на тиждень протягом 6 місяців. З лікувальною метою - у гострій стадії - 3 рази на добу протягом одного дня. При хронічному перебігу захворювання: 1 -й тиждень - 2 рази на добу. 2-й тиждень - 1 раз на добу.

Курс лікування становить 1.5-2 тижні. При необхідності курс лікування можна повторити після 2-тижневої перерви. Для підтримуючої терапії рекомендується прийом препарату 1-2 рази на тиждень. Гомеопатичний препарат Бебінорм приймається між прийомами їжі. Гранули рекомендується розсмоктувати під язиком, не запиваючи водою.

Передозування. Не спостерігалось.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Побічні ефекти. У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату!

Термін придатності. Термін придатності - 2 роки.

Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в сухому місці при температурі 15С до 25С. Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка. По 20г гранул у пеналах пластмасових з контролем відкриття.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. ТОВ "Гомеопатична аптека". 61050, м. Харків, вул.Руставелі, 2